

Mini Atık Su Arıtma Tesisi **WASTEMASTER® MIT**



MINİ ATIK SU ARITMA TESİSİ

WASTEMASTER® MIT Mini Arıtma Tesisi şimdiye kadar tasarlanmış en küçük boyutu ile 3 farklı prosesi yerine getirmektedir;

- 1)Eleme
- 2)Kum Ayırma
- 3)Yağ Ayırma

Hem belediye hem de endüstriyel tesislerin atık sularının her ikisine de entegre edilebilir bir yapıya sahiptir.

Bu sistem için iki farklı yenilikçi ve yüksek teknolojik yapı tanımlanmıştır;

- SINT™ mühendislik polimerinden yapılmış vida içeren CT – Elek Helezon
- Yüzer maddelerin ayrıştırılması için SINT™ mühendislik polimerinden yapılmış bir yüzen vida sistemi

WASTEMASTER® MIT Mini Arıtma Tesisi, opsiyonel olarak makinenin atık madde deşarjı ve çalışma döngüsü sırasında sorunsuz çalışmasını sağlamak için elektrik ve elektronik parçalar (kontrol paneli, akustik ve görsel arıza alarmı) ile donatılmış olarak sunulabilir.

Belediye arıtma tesislerine yanı sıra, bu makine, araba yıkama tesisleri ve küçük sanayi arıtma tesisleri gibi sınırlı alana sahip uygulamalar için uygundur.

Teknik Özellikler


- Tamamen 304L / 316L paslanmaz materyalden üretilen sağlam metal yapı;
- SINT™ mühendislik polimerinden mamül vida ile elek arasındaki sıfır tolerans ile elek yüzey tıkanıklığını önleme;
- Aşınmaya dayanıklı karbon çelik veya 304/316 paslanmaz çelikten imal ağır hizmet tipi şaftsız vida;
- SINT™ mühendislik polimerinden mamül yüzer vida ile yüzen maddelerin yüksek verimlilikle ayrıştırılmasının sağlanması;
- Opsiyonel olarak elektrik ve elektronik parçalar (kontrol paneli, sesli ve görsel arıza alarmı, selenoid valfler) ile donatılmış yapı.
- Atık su debisi:8lt/sn'ye kadar



Mini-Helezon Elek
WASTEMASTER® CT



Yüzer Vida Sistemi



Kum Yıkama






Hava Enjeksiyonu

Faydaları

- ✓ Tek ünite de eleme, kum ayırma ve yağ ayırma
- ✓ Yüksek ayrıştırma performansı
- ✓ Kolay montaj, düşük bakım ve düşük işletme maliyeti
- ✓ Koku içermez
- ✓ Hiç bir inşaat işi gerektirmez



Genel Boyutlar



MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	P	Flanş 1 UNI	Flanş 2 UNI
MIT	2,915	2,345	1,000	4,890	2,100	2,815	1,043	1,084	1,560	1,637	1,530	DN100	DN100

Sadece referans amacıyla; ayrıntılı çizim talepleriniz için üretici ile irtibata geçiniz.

Ölçüler mm cinsindendir.

Aksesuarlar

- Selenoid valfler

Uygulamalar



Ocak 2017 Rights reserved to modify technical specifications.



WAM Eurasia
Makine Sanayi Tic ve Ltd.Şti
Çalca Mah. 2.OSB.1.Cad.No:4 Merkez
Kütahya - Türkiye

Tel.: +90 274 333 09 26
Fax: +90 274 333 09 31
wameurasia@wamgroup.com
www.wamgroup.com.tr



www.wamgroup.com.tr